

# LEOPOLD FC980C

98KEY ELECTROSTATIC CAPACITIVE COMPACT KEYBOARD



## ユーザーマニュアル

### 使用上の注意点

#### ■ 健康に関する注意点

- ・キーボードの使用により、身体的な障害が生じる可能性があります。長時間のご使用は、手や腕、首や肩、腰への負担が大きくなります。不快感・苦痛・鈍痛・痺れ・うずき・筋肉の硬直などの身体症状が生じた場合には、直ちにキーボードの使用を中止してください。また、定期的に休息をとるようにしてください。なお、身体に感じる症状は、使用時・操作時以外でも発生します。体調がよくないときは、長時間の操作をお控えくださいますようお願い致します。

#### ■ 安全に関する注意点

- ・キーボード本体の落下などにより思わぬ事故となる場合があります。  
設置する場所は平らで滑らない場所をお選びください。
- ・キーボードは精密機械であり、内部に変圧装置を含みます。飲み物などの水分が内部に侵入しないようお取り扱いに十分ご注意ください。また、喫煙環境での使用は、製品寿命を著しく短くします。喫煙環境下で故障が発生した場合は保証対象外となり、修理をお断りする場合があります。
- ・分解、改造はしないで下さい。手を切る、感電するなどの恐れがあります。  
また保守ラベルをはがすなど、分解や修理、改造の痕跡が見られた場合、故障時の保証の対象外となります。
- ・コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。  
火災や感電の原因になります。
- ・キーキャップなどの細かい部品は、お子様の手の届く場所に放置しないでください。  
飲み込むと窒息死、死亡の原因となります。

### パッケージ内容の確認


- |                         |    |
|-------------------------|----|
| ● キーボード本体               | 1台 |
| ● USB ケーブル（専用ケーブルバンド付属） | 1本 |
| ● ユーザーマニュアル 兼 製品保証書（本書） | 1部 |

#### 注意

ご使用の前に、内容物がすべて揃っているかを確認してください。

なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはアーキサイトサポート窓口までご連絡ください。

## DIP スイッチの設定



本体背面上部に DIP スイッチを搭載しています。DIP スイッチの ON/OFF により、各スイッチに割り当てられたキー機能変更設定を有効/無効にすることが可能です。工場出荷時は全て OFF (スイッチが下がっている) 状態です。

	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー
	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー
SW2	Alt キー	Alt キー	Windows キー
	Windows キー	Windows キー	Alt キー
SW3	Windows キー	Windows キー	Fn キー
	Fn キー	Fn キー	Windows キー
SW4	Windows キー	有効	無効

### ■ DIP スイッチの操作方法

1. キーボードを PC に繋げていない状態にしてください。
2. 爪楊枝など、先の細いものでスイッチを引き上げます。
3. スイッチの設定を行なったのち、PC に接続してください。
4. 各設定が反映されます。

### 注意

- ・ DIP スイッチの操作は、キーボード通電時には行わないでください。
- ・ 故障の原因になりますので、必ず接続ポートからキーボードを取り外した状態で DIP スイッチを操作してください。

## Fn キーを使った操作

通常の配列から省かれたキー操作に関しては、Fn キーとの組み合わせにより入力が可能です。

Fn + I	Print Screen/Sys Rq
Fn + O	Scroll Lock
Fn + P	Pause
Fn + Page Up	Home
Fn + Page Down	End
Fn + 右 Ctrl	Application (  )

## 製品仕様

製品名	LEOPOLD 98key Electorostatic Capacitive Compact keyboard
対応機種	USB ポートを装備した PC/AT 互換機
対応 OS	Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista
対応インターフェース	USB
キー配列／キー数	英語 ASCII 配列 / 98 キー
キーキャップ材質	PBT( ポリブチレンテレフタレート)
キースイッチ	東プレ静電容量無接点方式 / All 45g±15g
キー印字方式	昇華印字
ケーブル長	1.8 m (脱着式)
本体寸法	W386.6 x D145.2 x H19.5~37.7mm (スタンド含まず)
重量	1.1kg (ケーブル含まず)

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社及びその他の国における登録商標です。

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

## ----- 本製品に関するお問い合わせ -----

ご使用中、お気づきの点・ご不明な点がございましたら、窓口をご利用ください

### ホームページからのお問い合わせ

<http://www.archisite.co.jp/inquiry/keyboard/>

上記 URL に設置したメールフォームからのお問い合わせとなります。弊社トップページにある「お問い合わせ」のアイコンをクリックし、必要事項を入力いただいたのち、送信してください。

### よくあるご質問・保証条件・修理規定に関して

<http://www.archisite.co.jp/support/faqkeyboard/>

メカニカルキーボード・テンキーパッドに関するよくあるご質問については、上記 URL よりご確認ください。  
保証条件・修理規定に関する詳細も明記しておりますので、必ずご確認ください。